


DR REFACCIONES Configuración Macho (Clavija)



		DR30 POLIMÉRICA	DR50 POLIMÉRICA	DR100 POLIMÉRICA	DR100 METÁLICA	DR150 POLIMÉRICA	DR150 METÁLICA	DR250 METÁLICA	DR400 METÁLICA
1 Bases Interiores Clavija***		31-1A010*	31-3A010*	31-6A010*	31-6A010*	61-9A010*	69-9A010*	39-2A010*	-
1 Bases Interiores Clavija con Contacto de Tierra*****		-	-	-	39-6A110*	-	69-9A110*	39-2A110*	-
1 Interior de Clavija con 2 Contactos Auxiliares+		31-1A310-972*	31-3A310-972*	31-6A310-972*	31-6A310-972*	61-9A310-262*	61-9A310-262*	39-2A310-172*	-
2 Base Interior Inferior Clavija***		31-1A010-B	31-3A010-B	31-6A010-B	31-6A010-B	61-9A551	69-9A551	39-2A010-B	-
3 Base Interior Superior Clavija***		31-1A010-T*	31-3A010-T*	31-6A010-T*	31-6A010-T*	61-9A010-T*	69-9A010-T*	39-2A010-T*	-
4 Anillo de Cierre Polimérico		31-1A583	31-3A583	31-6A583	-	31-9A583	-	-	-
4 Anillo de Cierre Metálico		-	-	-	39-6A583	-	39-9A583	39-2A583	-
5 Contacto de fase para Clavija (Si la Clavija es sin contactos auxiliares)		31-1A011-380	31-3A011-380	31-6A011	31-6A011	61-9A011	61-9A011	39-2A011	-
5 Contacto de fase para Clavija (Si la Clavija es con contactos auxiliares)		31-1A011	31-3A011-380	31-6A011	31-6A011	61-9A011	61-9A011	39-2A011	-
5 Contacto de tierra para Clavija		31-1A019	31-3A019	31-6A019	39-6A019	61-9A019	69-9A019	39-2A019	-
6 Empaque codificado por Color-Voltaje	125 V	31-1AC26	31-3AC26	31-6AC26	31-6AC26	31-9AC26	31-9AC26	39-2AC26	-
	208 V	31-1AB26	31-3AB26	31-6AB26	31-6AB26	31-9AB26	31-9AB26	39-2AB26	-
	250 V	31-1AC26	31-3AC26	31-6AC26	31-6AC26	31-9AC26	31-9AC26	39-2AC26	-
	480 V	31-1AR26	31-3AR26	31-6AR26	31-6AR26	31-9AR26	31-9AR26	39-2AR26	-
	600 V	31-1AN26	31-3AN26	31-6AN26	31-6AN26	31-9AN26	31-9AN26	39-2AN26	-
7 Envoltorio Polimérico para Clavija		31-1A014**	31-3A014**	31-6A014**	-	61-9A014**	-	-	-
7 Cubierta Metálica Clavija		-	-	-	39-6A014**	-	39-9A014**	39-2A014**	39-4A014**
8 Empaque Tipo 4X		31-1A056	31-3A056	31-6A066	39-6A066	-	31-9A066	39-2A056	-


* Las posiciones de voltaje y polaridad deberán especificarse (Dígito 5h, 6h y 7h y # Parte) para confirmar la posición de la ranura.

** Para el etiquetado apropiado en un dispositivo, por favor especifique; voltaje, fases y tipo de producto.

*** Para bases interiores con contactos auxiliares/piloto, contacte a servicio al cliente para números de parte.

+ Para interiores con más de 2 contactos auxiliares, comuníquese con el departamento de servicio al cliente para números de parte.

DR REFACCIONES Configuración Hembra (Tomacorriente)



		DR30 POLIMÉRICO	DR50 POLIMÉRICO	DR100 POLIMÉRICO	DR100 METÁLICO	DR150 POLIMÉRICO	DR150 METÁLICO	DR250 METÁLICO	DR400 METÁLICO
1	Bases Interiores Tomacorriente***	31-1A020*	31-3A020*	31-6A020*	31-6A020*	61-9A020*	69-9A020*	39-2A020-A06*	-
1	Bases Interiores Tomacorriente con Contacto de Tierra***	-	-	-	39-6A220*	-	69-9A220*	39-2A220-A06*	-
1	Interior del Receptáculo con 2 Pilotos+	31-1A320-972*	31-3A320-972*	31-6A320-972*	31-6A320-972*	61-9A320-262*	61-9A320-262*	39-2A320-172-A06*	-
2	Base Interior Inferior Clavija***	31-1A020-B	31-3A020-B	31-6A020-B	31-6A020-B	61-9A552	69-9A552	39-2A020-B-A06	-
3	Base Interior Superior Clavija***	31-1A020-T*	31-3A020-T*	31-6A020-T*	31-6A020-T*	61-9A020-T*	69-9A020-T*	39-2A020-T*	-
4	Anillo de Cierre Polimérico	31-1A583	31-3A583	31-6A583	-	31-9A583	-	-	-
4	Anillo de Cierre Metálico	-	-	-	39-6A583	-	39-9A583	39-2A583	-
5	Contacto de fase Tomacorriente (Sin contactos auxiliares)	31-1A021-380	31-3A021-380	31-6A021	31-6A021	61-9A021	61-9A021	39-2A021-A06	-
5	Contacto de fase Tomacorriente (Con contactos auxiliares)	31-1A021	31-3A021-380	31-6A021	31-6A021	61-9A021	61-9A021	39-2A021-A06	-
5	Contacto de Tierra para Tomacorriente	31-1A029	31-3A029	31-6A029	39-6A029	61-9A029	69-9A029	39-2A029-A06	-
6	Empaque codificado por Color-Voltaje	125 V	31-1AC26	31-3AC26	31-6AC26	31-9AC26	31-9AC26	39-2AC26	-
		208 V	31-1AB26	31-3AB26	31-6AB26	31-9AB26	31-9AB26	39-2AB26	-
		250 V	31-1AC26	31-3AC26	31-6AC26	31-9AC26	31-9AC26	39-2AC26	-
		480 V	31-1AR26	31-3AR26	31-6AR26	31-9AR26	31-9AR26	39-2AR26	-
		600 V	31-1AN26	31-3AN26	31-6AN26	31-9AN26	31-9AN26	39-2AN26	-
7	Cubierta Polimérica Tomacorriente c/Tapa	31-1A024**	31-3A024**	31-6A024**	-	61-9A024**	-	-	-
7	Envolvente Metálico del Tomacorriente c/Tapa	-	-	-	39-6A024**	-	39-9A024A**	39-2A024**	39-4A024** ++
8	Juego de Reemplazo Tapa Polimérica	31-1A125	31-3A125	31-6A425	-	61-9A125	-	-	-
8	Juego de Reemplazo Tapa Metálica	-	-	-	39-6A925	-	39-9A925A	39-2A925	-
9	Juego de Reemplazo Gatillo Polimérico	31-1A824	31-3A824	31-6A824	-	61-9A824	-	-	-
9	Kit de Reemplazo para Gatillo Metálico	39-1A824	39-3A824	39-6A824	39-6A824	69-9A924	39-9A824A	39-2A824	-

* Las posiciones de voltaje y polaridad deberán especificarse [Dígito 5h, 6h y 7h y # Parte] para confirmar la posición de la ranura.

** Para el etiquetado apropiado en un dispositivo, por favor especifique; voltaje, fases y tipo de producto.

*** Para bases interiores con contactos auxiliares/piloto, contacte a servicio al cliente para números de parte.

+ Para interiores con más de 2 contactos auxiliares, comuníquese con el departamento de servicio al cliente para números de parte.


++ Para la barra de cierre DR400 contacte a servicio al cliente.

Para refacciones contacte con servicio al cliente 800-433-7642



DR DIMENSIONES – Proporcionadas en pulgadas

Las dimensiones se proporcionan sólo como referencia y pueden cambiar dependiendo de los accesorios usados. Para dimensiones exactas contacte a Ingeniería MELTRIC.

Clavija con Manija




Clavija





PRODUCTO	A	B	C	D	Ø E	F	G
DR30	5.72	2.79	1.89	1.89	0.20	2.28	1.86
DR50	6.15	3.23	2.17	2.17	0.20	2.93	2.07
DR100/DR7c	6.70	3.77	2.59	2.59	0.24	3.42	2.38
DR150	8.33	4.59	3.20	3.20	0.24	4.14	3.04
DR250	10.30	5.67	3.86	3.86	0.26	4.66	3.20


Tomacorriente con Manija



Tomacorriente





Palancas de Cierre Extendidas



PRODUCTO	A	B	C	D	Ø E	F	G	H
DR30	6.32	6.38	1.89	1.89	0.20	3.30	2.60	N/A
DR50	7.16	6.93	2.17	2.17	0.20	3.73	2.87	N/A
DR100/DR7c	8.46	7.90	2.59	2.59	0.22	4.53	3.37	N/A
DR150	11.04	10.02	3.20	3.20	0.23	5.71	4.74	11.25
DR250	12.70	10.87	3.86	3.86	0.26	6.21	4.75	12.07


Tomacorriente con ángulo de 30° en Caja de Conexiones y Clavija con Manija



PRODUCTO	A	B	C	D	Ø E
DR30	9.84	7.29	4.19	2.75	0.27
DR50	10.30	8.39	4.19	2.75	0.27
DR100/DR7c	11.87	10.85	5.00	3.81	0.33
DR150	16.06	11.77	6.75	4.25	0.31
DR250	15.76	12.70	8.13	6.38	0.31




Tomacorriente en Ángulo de 30° y Clavija con Manija



PRODUCTO	A	B	C	D	ØE
DR30	7.60	7.87	2.50	3.75	0.22
DR50	8.19	8.44	2.50	3.75	0.22
DR100/DR7c	9.17	10.45	3.43	4.83	0.26
DR150	14.09	12.05	4.83	4.83	0.28
DR250	11.61	16.20	6.50	6.50	0.25


Tomacorriente con Ángulo de 70° en Caja para Pared



PRODUCTO	A	B	C	D	E	ØF
DR30	7.51	8.30	2.80	4.60	4.15	0.26
DR50	7.93	9.51	2.80	4.60	4.15	0.26
DR100/DR7c*	9.07	12.70	2.80	6.17	5.73	0.26

* La caja tiene 4 patas para montaje

Clavija con Manija y Tomacorriente



PRODUCTO	A	B
DR30	10.20	4.61
DR50	10.91	5.71
DR100/DR7c	12.17	6.57
DR150	19.53	8.03
DR250	23.15	8.00

